

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Technické služby města Chomutova,
příspěvková organizace
náměstí 1.máje 89
430 01 Chomutov

Datum: 10.12.2012
JID: 165863/2012/KUUK
Jednací číslo: 3216/ZPZ/2012/PZ-2049
Vyřizuje/linka: Ing. Zuzana Kárová / 475657656
E-mail: karova.z@kr-ustecky.cz
Skartační znak: 249.8/A/20

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
– druhá fáze provozu skládky Jihozápadní Pole
souhlas dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, ustanovení § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po řízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace takto:

právnické osobě Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
se sídlem náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov , IČ 00079065,

u d ě l u j e s o u h l a s

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech

k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rámci provozu druhé fáze skládky Jihozápadní Pole (CZU00314), umístěné na pozemku p.č. 4551/1 v k.ú. Chomutov I a zároveň s jeho provozním řádem.

Zařízení je provozováno jako druhá fáze provozu skládky TKO Jihozápadní Pole a je určeno k využívání odpadů na povrchu terénu při uzavírání a rekultivaci této skládky, které odpovídá kódu N11 ve smyslu přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Zařízení je určeno k využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky Jihozápadní Pole, konkrétně k vytvoření vyrovnávací vrstvy pod uzavíracím těsněním skládky, stavba SO-01. Skládka Jihozápadní Pole byla provozována do roku 1996, kdy došlo k ukončení řízeného ukládání tuhého komunálního odpadu. Postupné uzavírání skládky je prováděno ve čtyřech etapách podle schváleného projektu vypracovaného společností Hydroprojekt v roce 1996, upřesněného v roce 2001 a aktualizovaného v listopadu 2012. V současnosti je dokončena I. etapa, pro kterou bylo vydáno Městským úřadem Chomutov kolaudační rozhodnutí č.j.: StÚ/0508/2005-Bře ze dne 26.4.2005. V II. etapě byla téměř dokončena vyrovnávací vrstva,

samotná rekultivace (těsnící vrstva) ještě provedena nebyla. V současné době probíhají práce na stavbě vyrovnávací vrstvy v etapě III a IV se zbývajícím volnou kapacitu zařízení cca 50 000 m³.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu § 78 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech:

1. Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, které budou využity k vytvoření vyrovnávací vrstvy pod těsněním skládky:

Kód odpadu	Název odpadu
010101	Odpady z těžby rudných nerostů
010102	Odpady z těžby nerudných nerostů
010306	Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010408	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409	Odpadní písek a jíl
010410	Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
020401	Zemina z čištění a praní řepy
100101	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100202	Nezpracovaná struska
100903	Pecní struska
100908	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
101003	Pecní struska
101006	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
101201	Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101206	Vyřazené formy
101208	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101301	Odpad surovin před tepelným zpracováním
101314	Odpadní beton a betonový kal
120117	Odpadní materiál z otruskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
161104	Jiné vyzdívký a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
170101	Beton
170102	Cihly
170103	Tašky a keramické výrobky
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190503	Kompost nevyhovující jakosti
190802	Odpady z lapáků písku
191209	Nerosty (např. písek, kameny)
200202	Zemina a kameny
200303	Uliční smetky

2. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, není-li dále uvedeno jinak. Provozní řád je vyhotoven ve dvou výtiscích opatřených otiskem úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán provozovateli a druhý výtisk je uložen ve správním spisu. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a provozní řád bude k dispozici na provozovně.
3. Při převímce odpadů je provozovatel zařízení povinen ověřit, že přijímané odpady odpovídají základnímu popisu odpadu; tuto povinnost splní provedením vizuální kontroly a namátkovým ověřením shody vlastností přijímaného odpadu s popisem uvedeným v průvodní dokumentaci odpadu.
4. Odpady mohou být využity na povrchu terénu teprve po vyřídění případných nebezpečných složek a po úpravě drcením tak, aby z nich mohl být odebrán reprezentativní vzorek (podoba štěrkopísku, stavebního kameniva, zásypového materiálu atd.).
5. Do zařízení budou přijímány výhradně odpady uvedené v provozním řádu; a to na základě splnění limitních hodnot koncentrací látek ve vodném výluhu pro třídu vyluhovatelnosti IIb podle tabulky č. 2.1 přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb.
6. V případě dodatečného zjištění nebezpečných odpadů budou tyto odpady vyříděny, odděleně skladovány předepsaným způsobem na vyhrazeném místě a pouze po nezbytně nutnou dobu a následně předány k odstranění nebo využití oprávněným osobám.
7. V zařízení nesmí být využíván jakýkoliv druh odpadu přepravený ze zahraničí ani odpad vzniklý úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí.
8. V případě, že při převímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či přepravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedejde k jeho vyložení.
9. Provozovatel bude monitorovat zůstatkovou kapacitu zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejímu půdorysnému ani výškovému překročení. V případě, že na základě zaměření bude zjištěno půdorysné nebo výškové překročení stanovené kapacity zařízení, budou tyto neprodleně odstraněny a těleso upraveno do souladu s projektovou dokumentací.
10. Po dokončení terénních úprav provede provozovatel uzavření skládky (zatěsnění skládky) a rekultivaci celého dotčeného území podle projektu rekultivace. Biologická část rekultivace bude provedena v nejbližším agrotechnickém termínu po dokončení terénních úprav na příslušné části zařízení. Rekultivace včetně biologické části bude dokončena nejpozději do dvou let od dokončení terénních úprav, následnou pěstební péčí v rozsahu ČSN 83 8035 bude provozovatel provádět nejméně po dobu pěti let.
11. Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů a podzemních nebo povrchových vod osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.
12. Monitoring vlivu provozu zařízení na jakost podzemních vod bude prováděno 2x ročně z monitorovacích vrtů CH 435 a CH 431 v minimálním rozsahu: NEL, N-NH⁴⁺, pH, vodivost, fenolový index, Cl⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, Ni, Zn, V, As, Cr, RAS, PAU.

13. Veškeré odběry vzorků bude provádět pouze kvalifikovaná osoba a to tak, aby byla zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování, přičemž analytický rozbor takto odebraných vzorků může být prováděn pouze v laboratořích/zařízeních autorizovaných pro stanovené metody. Pro kontrolu kvality vzorkování budou v provozním deníku uchovávány protokoly o odběru veškerých vzorků.
14. Veškeré anomálie od dlouhodobé řady pozorování, zjištěné vizuálním pozorováním či v rámci hydrochemického monitoringu budou neprodleně oznámeny zdejšímu úřadu.
15. Do 31. ledna každého roku bude zdejšímu úřadu předložena zpráva o provozu zařízení za uplynulý kalendářní rok, jejíž součástí budou výsledky monitoringu vod, množství využitých odpadů či jiných materiálů dle druhů a údaj o zbytkové kapacitě zařízení. Zpráva bude obsahovat porovnání výsledků s dosavadním vývojem skládky.
16. Provozovatel oznámí zdejšímu úřadu ukončení provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu a to do 7 dnů po skončení prací na terénních úpravách a do 60 dnů po ukončení mu bude předložen výkres geodetického zaměření konečného stavu terénu.
17. **Šest měsíců před předpokládaným naplněním kapacity zařízení, nejpozději ale do 31.12.2014 předloží provozovatel návrh na stanovení podmínek péče o skládku po ukončení jejího provozu, zahrnující návrh biologické rekultivace, odplynění skládky a návrh monitorování skládky pro dobu provádění rekultivace skládky i následné péče o ni.**
18. Souhlas k provozu výše uvedeného zařízení se vydává na dobu **do 31.12.2014.**

ODŮVODNĚNÍ

Dne 18.10.2012 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, se sídlem náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov, IČ 00079065, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, které odpovídá druhé fázi provozu skládky Jihozápadní Pole, umístěné na pozemku p.č. 4551/1 v k.ú. Chomutov I.

Zařízení je určeno k využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky Jihozápadní Pole, konkrétně k vytvoření vyrovnávací vrstvy pod uzavíracím těsněním skládky, stavba SO-01. Skládky Jihozápadní Pole byla provozována do roku 1996, kdy došlo k ukončení řízeného ukládání tuhého komunálního odpadu. Postupné uzavírání skládky je prováděno ve čtyřech etapách podle schváleného projektu vypracovaného společností Hydroprojekt v roce 1996 a upřesněného v roce 2001. V současnosti je dokončena I. etapa, pro kterou bylo vydáno Městským úřadem Chomutov kolaudační rozhodnutí č.j.: StÚ/0508/2005-Bře ze dne 26.4.2005. V II. etapě byla téměř dokončena vyrovnávací vrstva, samotná rekultivace (těsnící vrstva) ještě provedena nebyla. V současné době probíhají práce na stavbě vyrovnávací vrstvy v etapě III a IV.

Zařízení již bylo provozováno na základě souhlasu zdejšího úřadu č.j.: 2036/ZPZ/07/PZ-1032 ze dne 11.9.2007 s platností do 31.12.2012. S ohledem na zbývající volnou kapacitu zařízení, která činí cca 14 000 m³ a s ohledem na končící platnost výše uvedeného rozhodnutí požádal provozovatel o vydání nového rozhodnutí k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu, které ve své podstatě odpovídá provozu druhé fáze skládky ve smyslu § 4 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- Návrh provozního řádu
- Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
- Aktualizovaný projekt rekultivace z listopadu 2012

Opatřením JID: 147428/2012/KUUK ze dne 30.10.2012 oznámil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejné správy zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil lhůtu pro vyjádření. Zároveň vyzval žadatele k uhrazení správního poplatku ve výši 500,- Kč a KHS Ústeckého kraje požádal o vyjádření k předloženému provoznímu řádu.

Správní poplatek byl zaplacen převodem dne 30.11.2012.

Souhlasné stanovisko KHS Ústeckého kraje č.j. KHSUL 35307/2012 ze dne 7.12.2012 bylo doručeno zdejšímu úřadu dne 10.12.2012.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o odpadech a předpisů vydaných k jeho provedení a se schváleným Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Stanovením podmínek upřesnil podmínky provozu zařízení a zapracoval požadavky uplatněné dotčeným orgánem státní správy v průběhu správního řízení. Protože nezjistil žádné nedostatky žádosti, rozhodl žádosti vyhovět a udělit souhlas tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen z evidenčních důvodů nezaměnitelný číselný kód provozovny (CZU00314), který je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí



Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, Pražské pole, 430 01 Chomutov, DS: 9kik9zd
- Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, DS: 497beyz

Dotčené orgány veřejné správy:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, DS: 8p3ai7n
- Magistrát města Chomutova, stavební úřad, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, DS: 497beyz

Na vědomí:

- Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, DS: 497beyz