

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	RNDr. Tomáš Burian
Organizace, OJ:	
Sériové č. cert.:	11997647
Výdavatel cert.:	1.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	05.01.2023 15:56:09
Dávod:	
Místo:	

Technické služby města
Chomutova, příspěvková
organizace
náměstí 1.máje 89
430 01 Chomutov

Datum: 5. 1. 2023
Spisová značka: KUUK/096322/KUUK/PZ-3973
Číslo jednací: KUUK/003375/2023
Vyřizuje/linka: Ing. Zuzana Kárová / 475657656
E-mail: karova.z@kr-ustecky.cz
Počet listů/příloh: 4/1

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace	
Došlo dne:	- 6. 01. 2023
Číslo jedn.	37
Počet listů	2
Počet listů příloh	0

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace – zařízení k úpravě odpadů Překladiště uličních smetků

povolení dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), pořízení vedeném dle zákona o odpadech a správního řádu, rozhodl na základě žádosti společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace takto:

právní osobě **Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace**
se sídlem **náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov, IČ 00079065,**

podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech

vydává povolení

k provozu zařízení k úpravě odpadů (CZU00316) kategorie ostatní před jejich předáním do zařízení ke zpracování odpadu, umístěného na části pozemku p.č. 4551/1 v k.ú. Chomutov I a **schvaluje jeho provozní řád.**

Zařízení je určeno k úpravě odpadů katalogového čísla 200303 Uliční smetky jejich odvodněním a následným vytríděním nežádoucích složek. Uliční smetky, které jsou dopravovány v samosběrných zametacích vozech, budou odvodňovány ve dvou sedimentačních jímkách a po odvodnění budou dále roztříděny pomocí rotačního síťového třídiče na dvě frakce. Podsítná frakce, která je svým charakterem podobná zemině a kamení, bude po ověření jakostních parametrů zařazena pod katalog. č. 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. Ověřování jakosti tohoto odpadu bude prováděno v četnosti minimálně pro každých 100 t odpadu vystupujícího ze zařízení jako odpad kat. č. 170504. Nadsítná frakce bude předávána oprávněné osobě pod katalog. č. 191212.

Identifikační číslo zařízení: CZU00316

Souhrn prováděných činností v zařízení dle přílohy č. 2 zákona o odpadech:

- jiné zařízení k fyzikálně-chemické úpravě vlastností 2.9.0

Způsob úpravy odpadů v zařízení dle přílohy č. 5 zákona o odpadech:

- R12a – úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů
- D9 – fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (například odpařování, sušení, kalcinace).

Kapacitní údaje

roční kapacita zařízení:	5 000	t
roční zpracovatelská kapacita zařízení:	5 000	t
maximální okamžitá kapacita zařízení:	1 500	t

Povolení je ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázáno na splnění následujících podmínek:

1. Do zařízení je možné přijímat výhradně následující druhy odpadů kategorie ostatní a nebezpečné zařazené dle Katalogu odpadů:

Kód odpadu	Kategorie	Název odpadu
20 03 03	O	Uliční smetky

2. Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, není-li dále uvedeno jinak, který je vyhotoven v elektronické podobě s ověřeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby. Obsluha zařízení bude s tímto provozním řádem prokazatelně seznámena a provozní řád bude k dispozici na provozovně.
3. Provozní evidence zařízení bude zahrnovat provozní deník, písemné údaje o předávající osobě, písemné údaje o přijímaném odpadu a jeho vlastnostech, nebo základní popisy odpadů, protokoly o vzorkování a zkouškách odpadů, průběžnou evidenci odpadů, která bude vedena pro přijímané odpady, i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu s platnou legislativou. Záznamy provozní evidence budou uchovávány nejméně po dobu 5 let.
4. V případě, že při převjímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací, bude tato skutečnost bez zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení původce či odesílatele.
5. Veškeré odpadní vody vznikající odvodněním uličních smetků budou odstraňovány pouze na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti v rozsahu odpovídajícím platnému provoznímu řádu čistírny. O době čerpání a způsobu zneškodnění odpadních vod budou vedeny záznamy v provozní evidenci.
6. S četností 1 x za 5 let bude provedena zkouška vodotěsnosti odvodňovacích jímek. Údaje o provedených zkouškách těsnosti budou zaznamenány do provozní evidence.
7. Povolení provozu výše uvedeného zařízení se vydává **na dobu neurčitou**.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 21.06.2022 byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, se sídlem náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov, IČ 00079065, o udělení povolení k provozu zařízení k úpravě odpadů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Předmětem žádosti je nový souhlas k provozování zařízení k úpravě odpadů – Překladiště uličních smetků, umístěné v areálu bývalé městské skládky Jihozápadní Pole, na pozemku p.č. 4551/1 v k.ú. Chomutov I. Zařízení je určeno k úpravě odpadů katalogového čísla 200303 Uliční smetky jejich odvodněním a následným vytríděním nežádoucích složek. Uliční smetky, které jsou dopravovány v samosběrných zametacích vozech, budou odvodňovány ve dvou sedimentačních jímkách a po odvodnění dočasně shromažďovány na zpevněné ploše. Odvodněné smetky budou dále roztrženy pomocí rotačního síťového třídíče na dvě frakce. Podsítná frakce bude podrobena

odběru vzorku akreditovanou osobou. Pokud bude odebraný vzorek splňovat požadavky na výsledky kritérií pro využívání odpadů k zasypávání dle tab. č. 5.1, 5.2 a 5.3 přílohy č. 5 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, lze tento mechanicky upravený odpad, který je svým charakterem podobný zemině a kamení evidovat pod katalog. č. 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. Ověřování jakosti tohoto odpadu bude prováděno v četnosti minimálně pro každých 100 t odpadu vystupujícího ze zařízení jako odpad kat. č. 170504. Nadsítná frakce bude předávána oprávněné osobě pod katalog. č. 191212.

Roční kapacita zařízení činní 5 000 t odpadů, maximální okamžitá kapacita zařízení činní 1 500 t odpadů.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- návrh provozního řádu zařízení;
- kolaudační rozhodnutí ze dne 26. 4. 2005 pod č.j.: StÚ/0508/2008-Bře
- souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pod č.j.: KHSUL 38567/2022 ze dne 18. 8. 2022;
- protokoly o hodnocení jakosti produkovaného odpadu 17 05 04 v roce 2021;
- kopie Zřizovací listiny.

V současné době je zařízení provozováno na základě rozhodnutí, kterým krajský úřad udělil žadateli souhlas k provozování zařízení ke sběru a úpravě odpadů ze dne 6.12.2017 pod č.j.: 3818/ZPZ/2017/PZ-3031 na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. Vzhledem ke končící platnosti tohoto rozhodnutí, požádal žadatel o povolení k provozu tohoto zařízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil opatřením ze dne 7. 11. 2022 pod č.j.: KUUK/164037/2022 zahájení řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům veřejné správy a seznámil účastníky řízení s právem navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Zároveň byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni o právu nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatel byl zároveň vyzván k uhrazení správního poplatku ve výši 500 Kč.

Správní poplatek ve výši 500 Kč byl žadatelem uhrazen převodem z účtu dne 25. 11. 2022.

Jiná vyjádření, která by bránila vydat požadovaný souhlas, krajský úřad neobdržel ani ze strany účastníků řízení ani dotčených správních orgánů.

Podmínkou č. 3 krajský úřad upřesnil obsah provozní evidence zařízení a dobu její archivace především pro možnost zpětné kontroly provozu zařízení.

Podmínkou č. 4 uložil krajský úřad provozovateli zařízení povinnost ohlašovat události, které mohou indikovat porušení některých zákonných povinností ze strany dodavatelů odpadů a které vyjdou najevo při přejímce odpadů do zařízení. Cílem této ohlašovací povinnosti je umožnit operativní prošetření těchto případů v reálném čase a předcházet tak nekontrolovatelnému a neevidovanému pohybu odpadů.

Z důvodu zajištění ochrany vod stanovil krajský úřad podmínky č. 5 a 6.

Krajským úřadem bylo předmětnému zařízení přiřazeno z evidenčních důvodů identifikační číslo zařízení CZU00316), které je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o odpadech a s krajským plánem odpadového hospodářství. Protože nezjistil žádné důvody, které by znemožňovaly žádosti vyhovět, vydal povolení k provozu zařízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Přitom v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech upřesnil podmínky provozu zařízení k zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí, a to v rozsahu, který je u zařízení daného typu a účelu v místě obvyklý.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. Máje 89/21, 430 01 Chomutov, IDDS: 9kik9zd (příloha schválený provozní řád)
- Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IDDS: 497beyz

Dotčené orgány veřejné správy:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n

Na vědomí:

- Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IDDS: 497beyz
- vlastní

**Datová schránka:** 9kik9zd, Technické služby města Chomutova, příspěvková c**Uživatel:** Petra Lípová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: PZ-3973-Tsm. Chomutova-překladiště ul.smetků-rozhodnutí
ID zprávy: 1124823115
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 6. 1. 2023 v 09:59:59

Odesílatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: t9zbsva
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KUUK/003375/2023
Naše spisová zn.: KUUK/096322/2022/5
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

PZ-3973-rozhodnuti.pdf (406,57 kB)
PZ-3973-PR_schvaleny.pdf (4,41 MB)

Události zprávy:

6. 1. 2023 v 09:00:03 EV0: Datová zpráva byla podána.
6. 1. 2023 v 09:00:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
6. 1. 2023 v 09:59:59 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

